

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/2/2010	7.70	6.70	29.75	0.10	ปกติ
พระแสง	2/2/2010	7.73	7.00	29.75	0.10	ปกติ
พระแสง	3/2/2010	7.72	7.00	30.06	0.10	ปกติ
พระแสง	4/2/2010	7.76	6.95	30.44	0.10	ปกติ
พระแสง	5/2/2010	7.79	6.95	30.69	0.10	ปกติ
พระแสง	6/2/2010	7.86	6.74	30.62	0.13	ปกติ
พระแสง	7/2/2010	7.86	6.64	30.77	0.13	ปกติ
พระแสง	8/2/2010	7.68	6.84	30.73	0.10	ปกติ
พระแสง	9/2/2010	7.62	6.88	30.81	0.10	ปกติ
พระแสง	10/2/2010	7.75	6.89	31.46	0.06	ปกติ
พระแสง	11/2/2010	7.26	7.48	31.32	0.00	ปกติ
พระแสง	12/2/2010	6.82	7.51	31.22	0.00	ปกติ
พระแสง	13/2/2010	6.61	7.48	31.19	0.00	ปกติ
พระแสง	14/2/2010	6.61	7.48	31.19	0.00	ปกติ
พระแสง	15/2/2010	6.44	7.59	30.34	0.00	ปกติ
พระแสง	16/2/2010	6.70	8.35	23.69	0.00	ปกติ
พระแสง	17/2/2010	6.44	7.41	31.60	0.00	ปกติ
พระแสง	18/2/2010	6.50	7.40	31.78	0.00	ปกติ
พระแสง	19/2/2010	7.00	7.41	31.30	0.04	ปกติ
พระแสง	20/2/2010	7.78	6.99	30.59	0.10	ปกติ
พระแสง	21/2/2010	7.50	6.96	31.10	0.10	ปกติ
พระแสง	22/2/2010	7.75	6.85	31.59	0.10	ปกติ
พระแสง	23/2/2010	7.73	6.61	31.74	0.12	ปกติ
พระแสง	24/2/2010	7.33	9.50	31.75	0.10	ปกติ
พระแสง	25/2/2010	7.80	6.34	31.11	0.11	ปกติ
พระแสง	26/2/2010	7.55	6.38	29.31	0.10	ปกติ
พระแสง	27/2/2010	7.64	6.29	31.79	0.10	ปกติ
พระแสง	28/2/2010	7.72	6.38	31.99	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 28 วัน		7.38	7.11	30.70	0.07	ปกติ

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพที่ 2 หรือดี สัตว์น้ำสามารถอาศัยได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/3/2010	7.76	6.50	32.05	0.10	ปกติ
พระแสง	2/3/2010	7.73	7.00	29.75	0.10	ปกติ
พระแสง	3/3/2010	7.59	6.09	31.92	0.10	ปกติ
พระแสง	4/3/2010	7.57	5.91	32.19	0.10	ปกติ
พระแสง	5/3/2010	7.53	5.70	31.61	0.10	ปกติ
พระแสง	6/3/2010	7.51	5.98	32.76	0.10	ปกติ
พระแสง	7/3/2010	7.70	6.28	32.90	0.10	ปกติ
พระแสง	8/3/2010	7.71	6.14	32.58	0.10	ปกติ
พระแสง	9/3/2010	7.61	5.68	32.64	0.10	ปกติ
พระแสง	10/3/2010	7.75	6.89	31.46	0.06	ปกติ
พระแสง	11/3/2010	7.26	7.48	31.32	0.00	ปกติ
พระแสง	12/3/2010	6.82	7.51	31.22	0.00	ปกติ
พระแสง	13/3/2010	6.61	7.48	31.19	0.00	ปกติ
พระแสง	14/3/2010	6.61	7.48	31.19	0.00	ปกติ
พระแสง	15/3/2010	6.44	7.59	30.34	0.00	ปกติ
พระแสง	16/3/2010	6.70	8.35	23.69	0.00	ปกติ
พระแสง	17/3/2010	7.67	5.96	31.55	0.11	ปกติ
พระแสง	18/3/2010	6.50	7.40	31.78	0.00	ปกติ
พระแสง	19/3/2010	7.63	5.46	30.66	0.10	ปกติ
พระแสง	20/3/2010	-	-	-	-	
พระแสง	21/3/2010	7.10	9.50	28.62	2.54	ปกติ
พระแสง	22/3/2010	7.20	9.50	28.83	3.10	ปกติ
พระแสง	23/3/2010	7.29	9.50	28.96	3.68	ปกติ
พระแสง	24/3/2010	7.15	9.50	28.79	3.05	ปกติ
พระแสง	25/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	31/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		7.28	7.17	30.78	0.59	ปกติ

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 20,25-31 มีนาคม 2553 เครื่องมือ/อุปกรณ์การตรวจวัดขัดข้อง อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและซ่อมแซม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21/4/2010	7.48	4.92	32.39	0.13	ปกติ
พระแสง	22/4/2010	7.46	5.16	31.94	0.10	ปกติ
พระแสง	23/4/2010	7.49	5.11	32.37	0.10	ปกติ
พระแสง	24/4/2010	7.53	5.28	32.04	0.10	ปกติ
พระแสง	25/4/2010	7.52	5.13	31.96	0.10	ปกติ
พระแสง	26/4/2010	7.50	4.91	32.05	0.10	ปกติ
พระแสง	27/4/2010	7.56	4.76	29.56	1.40	ปกติ
พระแสง	28/4/2010	7.47	3.98	30.35	0.10	ปกติ
พระแสง	29/4/2010	7.67	4.61	29.99	0.08	ปกติ
พระแสง	30/4/2010	7.58	5.12	30.86	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		7.50	4.91	31.58	0.27	ปกติ

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1-20เมษายน 2553 เครื่องมือ/อุปกรณ์การตรวจวัดขัดข้อง

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ตั้งแต่วันที่ 21-30เมษายน 2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพที่ 3 หรือพอใช้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/5/2010	7.68	5.94	30.91	0.10	ปกติ
พระแสง	2/5/2010	7.68	5.91	31.81	0.10	ปกติ
พระแสง	3/5/2010	7.63	5.72	32.36	0.10	ปกติ
พระแสง	4/5/2010	7.57	5.65	33.09	0.10	ปกติ
พระแสง	5/5/2010	7.53	5.38	33.20	0.10	ปกติ
พระแสง	6/5/2010	7.46	4.94	33.46	0.10	ปกติ
พระแสง	7/5/2010	7.52	5.11	33.77	0.10	ปกติ
พระแสง	8/5/2010	7.55	5.11	33.93	0.10	ปกติ
พระแสง	9/5/2010	7.64	5.41	33.67	0.09	ปกติ
พระแสง	10/5/2010	7.64	5.39	33.34	0.11	ปกติ
พระแสง	11/5/2010	7.58	5.10	32.72	0.10	ปกติ
พระแสง	12/5/2010	7.52	5.00	32.78	0.10	ปกติ
พระแสง	13/5/2010	7.38	4.74	32.42	0.10	ปกติ
พระแสง	14/5/2010	7.38	4.82	32.22	0.10	ปกติ
พระแสง	15/5/2010	7.43	4.98	32.23	0.10	ปกติ
พระแสง	16/5/2010	7.56	5.31	32.28	0.10	ปกติ
พระแสง	17/5/2010	7.54	5.16	31.91	0.10	ปกติ
พระแสง	18/5/2010	7.63	5.31	30.95	0.14	ปกติ
พระแสง	19/5/2010	7.60	5.68	31.13	0.13	ปกติ
พระแสง	20/5/2010	7.48	5.40	31.37	0.10	ปกติ
พระแสง	21/5/2010	7.39	5.29	31.46	0.10	ปกติ
พระแสง	22/5/2010	7.56	5.31	30.84	0.10	ปกติ
พระแสง	23/5/2010	7.47	5.48	30.07	0.10	ปกติ
พระแสง	24/5/2010	7.36	5.24	30.30	0.10	ปกติ
พระแสง	25/5/2010	7.31	5.26	30.56	0.10	ปกติ
พระแสง	26/5/2010	7.35	5.54	30.49	0.10	ปกติ
พระแสง	27/5/2010	7.66	5.90	30.17	0.10	ปกติ
พระแสง	28/5/2010	7.76	6.09	31.01	0.10	ปกติ
พระแสง	29/5/2010	7.83	6.20	30.95	0.10	ปกติ
พระแสง	30/5/2010	7.86	6.29	30.86	0.10	ปกติ
พระแสง	31/5/2010	7.85	6.26	30.72	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		7.53	5.36	31.94	0.10	ปกติ

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพที่ 3 หรือพอใช้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	6/1/2010	7.94	6.42	31.93	0.10	ปกติ
พระแสง	6/2/2010	7.98	6.21	31.25	0.10	ปกติ
พระแสง	6/3/2010	7.93	6.19	31.52	0.10	ปกติ
พระแสง	6/4/2010	7.96	6.19	31.18	0.10	ปกติ
พระแสง	6/5/2010	7.94	6.18	30.67	0.10	ปกติ
พระแสง	6/6/2010	7.90	5.95	29.91	0.10	ปกติ
พระแสง	6/7/2010	7.86	6.01	29.83	0.10	ปกติ
พระแสง	6/8/2010	7.73	5.91	30.27	0.10	ปกติ
พระแสง	6/9/2010	7.77	6.02	30.47	0.10	ปกติ
พระแสง	6/10/2010	7.80	6.02	29.86	0.10	ปกติ
พระแสง	6/11/2010	7.73	6.11	30.44	0.10	ปกติ
พระแสง	6/12/2010	7.77	5.84	30.76	0.10	ปกติ
พระแสง	13/6/2010	7.74	5.99	31.20	0.10	ปกติ
พระแสง	14/6/2010	7.77	5.92	31.31	0.10	ปกติ
พระแสง	15/6/2010	7.80	5.94	30.59	0.10	ปกติ
พระแสง	16/6/2010	7.89	6.05	30.38	0.10	ปกติ
พระแสง	17/6/2010	7.71	5.94	29.39	0.10	ปกติ
พระแสง	18/6/2010	7.71	6.11	28.55	0.10	ปกติ
พระแสง	19/6/2010	7.60	6.19	29.81	0.10	ปกติ
พระแสง	20/6/2010	7.67	6.37	30.07	0.10	ปกติ
พระแสง	21/6/2010	7.72	6.20	29.78	0.10	ปกติ
พระแสง	22/6/2010	7.86	6.68	28.95	0.10	ปกติ
พระแสง	23/6/2010	7.86	6.86	28.83	0.10	ปกติ
พระแสง	24/6/2010	7.76	6.47	29.25	0.10	ปกติ
พระแสง	25/6/2010	7.72	6.20	29.41	0.10	ปกติ
พระแสง	26/6/2010	7.77	6.34	29.70	0.10	ปกติ
พระแสง	27/6/2010	7.77	6.34	29.70	0.10	ปกติ
พระแสง	28/6/2010	7.73	6.38	30.11	0.10	ปกติ
พระแสง	29/6/2010	7.76	6.56	29.67	0.10	ปกติ
พระแสง	30/6/2010	7.81	6.61	29.53	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		7.80	6.21	30.14	0.10	ปกติ

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมิถุนายน 2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพที่ 3 หรือพอใช้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/7/2010	7.88	6.70	29.34	0.10	ปกติ
พระแสง	2/7/2010	7.98	6.80	29.18	0.10	ปกติ
พระแสง	3/7/2010	7.98	6.69	29.23	0.10	ปกติ
พระแสง	4/7/2010	7.87	6.48	28.99	0.08	ปกติ
พระแสง	5/7/2010	7.81	7.16	29.42	0.00	ปกติ
พระแสง	6/7/2010	7.61	5.95	29.88	0.07	ปกติ
พระแสง	7/7/2010	7.50	5.96	29.73	0.10	ปกติ
พระแสง	8/7/2010	7.64	6.18	29.69	0.10	ปกติ
พระแสง	9/7/2010	7.71	6.26	29.46	0.10	ปกติ
พระแสง	10/7/2010	7.77	6.48	29.60	0.10	ปกติ
พระแสง	11/7/2010	7.76	6.48	29.81	0.10	ปกติ
พระแสง	12/7/2010	7.75	6.45	29.54	0.10	ปกติ
พระแสง	13/7/2010	7.75	6.40	29.83	0.10	ปกติ
พระแสง	14/7/2010	7.71	6.16	29.00	0.10	ปกติ
พระแสง	15/7/2010	7.56	5.93	29.33	0.1	ปกติ
พระแสง	16/7/2010	7.62	6.43	29.39	0.1	ปกติ
พระแสง	17/7/2010	7.57	6.32	28.98	0.1	ปกติ
พระแสง	18/7/2010	7.44	6.24	28.50	0.10	ปกติ
พระแสง	19/7/2010	7.46	6.32	28.72	0.10	ปกติ
พระแสง	20/7/2010	7.57	6.38	29.64	0.1	ปกติ
พระแสง	21/7/2010	7.51	6.28	29.56	0.1	ปกติ
พระแสง	22/7/2010	7.48	6.44	29.99	0.1	ปกติ
พระแสง	23/7/2010	7.61	6.52	29.09	0.1	ปกติ
พระแสง	24/7/2010	7.64	6.68	29.29	0.1	ปกติ
พระแสง	25/7/2010	7.73	6.82	29.03	0.1	ปกติ
พระแสง	26/7/2010	7.82	6.95	28.64	0.1	ปกติ
พระแสง	27/7/2010	7.86	7.01	28.15	0.1	ปกติ
พระแสง	28/7/2010	7.76	6.85	29.19	0.1	ปกติ
พระแสง	29/7/2010	7.75	6.57	28.6	0.1	ปกติ
พระแสง	30/7/2010	7.44	6.33	28.62	0.1	ปกติ
พระแสง	31/7/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		7.68	6.47	29.25	0.10	ปกติ

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพที่ 2 หรือดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/8/2010	7.46	6.42	28.51	0.1	ปกติ
พระแสง	2/8/2010	7.46	6.45	28.35	0.1	ปกติ
พระแสง	3/8/2010	7.39	6.48	29.14	0.1	ปกติ
พระแสง	4/8/2010	7.48	6.54	29.16	0.1	ปกติ
พระแสง	5/8/2010	7.41	6.52	29.9	0.1	ปกติ
พระแสง	6/8/2010	7.44	6.44	29.93	0.1	ปกติ
พระแสง	7/8/2010	7.5	6.49	29.55	0.1	ปกติ
พระแสง	8/8/2010	7.48	6.56	29.9	0.1	ปกติ
พระแสง	9/8/2010	7.56	6.66	29.53	0.1	ปกติ
พระแสง	10/8/2010	7.59	6.69	28.87	0.1	ปกติ
พระแสง	11/8/2010	7.64	6.75	28.91	0.1	ปกติ
พระแสง	12/8/2010	7.44	6.18	28.83	0.1	ปกติ
พระแสง	13/8/2010	6.86	5.54	26.14	0.09	ปกติ
พระแสง	14/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	31/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่วันที่1-13		7.44	6.44	28.98	0.10	ปกติ

หมายเหตุ:ตั้งแต่วันที่ 14-31สิงหาคม 2553 เครื่องมือขัดข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนสิงหาคม 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม 2553)พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ
คุณภาพที่ 2 หรือดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	อุณหภูมิหรือ Tem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือ Salinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย		-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2553 เครื่องมือขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกันยายน 2553 (ไม่สามารถอ่านค่าผลการตรวจวัด เพราะเครื่องมืออยู่ระหว่างซ่อมแซม
ปรับปรุงแก้ไขอยู่)

หมายเหตุ

ระดับปริมาณออกซิเจนละลาย	คุณภาพน้ำ	การใช้ประโยชน์
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป	ดี(ประเภท 2)	การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำ กีฬาทางน้ำ การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ระหว่าง 4.0 - 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	พอใช้ (ประเภท 3)	การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ระหว่าง 2.0 - 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	เสื่อมโทรม (ประเภท 4)	การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน
ต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	เสื่อมโทรมมาก (ประเภท 5)	การคมนาคม