

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด- ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 กันยายน 54	6.9	5.5	114.7	26.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 กันยายน 54	6.9	5.1	141.1	27.4	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 กันยายน 54	6.9	4.9	129.6	27.8	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 กันยายน 54	6.9	4.8	160.7	28	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 กันยายน 54	6.9	5	133.7	28.4	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	6 กันยายน 54	7	5.3	150.1	28.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	7 กันยายน 54	6.9	5.4	134.2	28.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	8 กันยายน 54	7	6.1	144.6	28.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9 กันยายน 54	7.1	6.3	145.2	28.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10 กันยายน 54	7.1	6.4	141.2	29.3	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11 กันยายน 54	7.3	6.5	179.2	28.3	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12 กันยายน 54	7.2	6	126.7	26.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13 กันยายน 54	6.9	5.8	111.9	26.4	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14 กันยายน 54	6.8	5.4	109.3	26.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15 กันยายน 54	6.7	4.9	95.4	26.7	-	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16 กันยายน 54	6.7	5	128.3	27.2	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17 กันยายน 54	6.8	4.9	148.2	27.8	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 กันยายน 54	6.9	5	164.3	28.2	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 กันยายน 54	7	6	143.6	27	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 กันยายน 54	7	3.1	154.1	26.5	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 กันยายน 54	6.9	1.4	163.3	26.7	0.1	ฝ้าระว้าง
สุราษฎร์ธานี	22 กันยายน 54	6.9	6.1	120.8	26.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 กันยายน 54	6.9	6	121.9	27.3	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 กันยายน 54	6.9	5.8	150.6	27.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 กันยายน 54	6.9	5.8	165.7	27.8	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 กันยายน 54	7	6.2	172.5	27.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 กันยายน 54	7	6.2	164.7	27.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 กันยายน 54	7.1	6.4	139.9	27.2	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 กันยายน 54	7.2	6.6	173.7	26.5	0.1	-
สุราษฎร์ธานี	30 กันยายน 54	7.2	6.7	128.3	26.3	0.1	-
เฉลี่ย 31 วัน		6.96	5.49	141.92	27.54	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 3 หรือ พอใช้ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 5 หรือ เสื่อมโทรมมาก ให้ฝ้าระว้าง

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10 สิงหาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11 สิงหาคม 54	6.96	6.78	69.17	28.50	-	ปกติ
พระแสง	12 สิงหาคม 54	7.14	6.46	73.87	28.81	-	ปกติ
พระแสง	13 สิงหาคม 54	7.45	6.59	109.76	28.60	0.10	ปกติ
พระแสง	14 สิงหาคม 54	7.63	6.56	194.18	28.65	0.10	ปกติ
พระแสง	15 สิงหาคม 54	7.50	6.46	164.86	28.26	0.10	ปกติ
พระแสง	16 สิงหาคม 54	7.56	6.57	170.59	28.14	0.10	ปกติ
พระแสง	17 สิงหาคม 54	7.35	6.36	159.09	27.74	0.10	ปกติ
พระแสง	18 สิงหาคม 54	7.14	6.31	154.13	28.27	0.10	ปกติ
พระแสง	19 สิงหาคม 54	7.21	6.24	175.60	28.65	0.10	ปกติ
พระแสง	20 สิงหาคม 54	7.30	6.20	177.00	28.60	0.10	ปกติ
พระแสง	21 สิงหาคม 54	7.26	6.40	171.25	28.44	0.10	ปกติ
พระแสง	22 สิงหาคม 54	7.08	6.34	138.43	28.18	0.10	ปกติ
พระแสง	23 สิงหาคม 54	7.11	6.11	147.24	27.96	0.10	ปกติ
พระแสง	24 สิงหาคม 54	7.03	6.09	142.45	27.83	0.10	ปกติ
พระแสง	25 สิงหาคม 54	7.04	6.08	143.18	27.84	0.10	ปกติ
พระแสง	26 สิงหาคม 54	7.06	6.13	154.07	27.92	0.10	ปกติ
พระแสง	27 สิงหาคม 54	7.08	6.38	129.75	27.22	0.10	ปกติ
พระแสง	28 สิงหาคม 54	7.26	6.25	160.27	26.48	0.10	ปกติ
พระแสง	29 สิงหาคม 54	7.05	6.16	128.54	25.90	0.10	ปกติ
พระแสง	30 สิงหาคม 54	6.86	5.97	114.12	26.05	0.10	ปกติ
พระแสง	31 สิงหาคม 54	6.90	5.90	97.50	26.30	-	ปกติ
เฉลี่ย 31 วัน		7.19	6.30	141.67	27.83	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2554พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 2 หรือ ดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	31 กรกฎาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป
ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือ Tem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือ Salinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30 มิถุนายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป
ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมิถุนายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด- ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	31 พฤษภาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2554 ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1 มีนาคม 54	8.01	6.40	257.06	30.53	0.10	ปกติ
พระแสง	2 มีนาคม 54	8.04	6.45	257.51	29.65	0.10	ปกติ
พระแสง	3 มีนาคม 54	7.84	6.60	258.65	30.01	0.10	ปกติ
พระแสง	4 มีนาคม 54	7.67	6.46	260.71	30.78	0.10	ปกติ
พระแสง	5 มีนาคม 54	7.74	6.46	261.52	30.16	0.10	ปกติ
พระแสง	6 มีนาคม 54	7.87	6.57	261.83	28.74	0.10	ปกติ
พระแสง	7 มีนาคม 54	7.88	6.69	261.52	27.88	0.10	ปกติ
พระแสง	8 มีนาคม 54	7.76	6.71	262.07	28.56	0.10	ปกติ
พระแสง	9 มีนาคม 54	7.70	6.63	262.78	29.24	0.10	ปกติ
พระแสง	10 มีนาคม 54	7.57	6.62	262.36	30.34	0.10	ปกติ
พระแสง	11 มีนาคม 54	7.77	6.64	259.56	29.36	0.10	ปกติ
พระแสง	12 มีนาคม 54	7.86	6.74	254.30	28.13	0.10	ปกติ
พระแสง	13 มีนาคม 54	7.67	6.75	245.59	29.30	0.10	ปกติ
พระแสง	14 มีนาคม 54	7.60	6.65	213.56	30.33	0.10	ปกติ
พระแสง	15 มีนาคม 54	7.61	6.68	171.36	30.23	0.10	ปกติ
พระแสง	16 มีนาคม 54	7.90	6.40	166.50	29.10	0.10	ปกติ
พระแสง	17 มีนาคม 54	7.72	6.56	160.31	29.79	0.10	ปกติ
พระแสง	18 มีนาคม 54	7.78	6.68	158.05	29.08	0.10	ปกติ
พระแสง	19 มีนาคม 54	7.68	6.70	158.99	29.82	0.10	ปกติ
พระแสง	20 มีนาคม 54	7.85	6.76	159.21	28.74	0.10	ปกติ
พระแสง	21 มีนาคม 54	7.81	6.81	159.33	28.61	0.10	ปกติ
พระแสง	22 มีนาคม 54	7.88	6.78	159.46	27.52	0.10	ปกติ
พระแสง	23 มีนาคม 54	7.87	6.69	159.69	27.88	0.10	ปกติ
พระแสง	24 มีนาคม 54	8.15	6.81	159.58	25.49	0.10	ปกติ
พระแสง	25 มีนาคม 54	7.65	6.85	231.74	25.15	0.10	ปกติ
พระแสง	26 มีนาคม 54	7.52	6.45	305.46	25.10	0.10	ปกติ
พระแสง	27 มีนาคม 54	7.63	6.29	306.88	25.89	0.10	ปกติ
พระแสง	28 มีนาคม 54	7.69	6.47	308.30	26.28	0.10	ปกติ
พระแสง	29 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	31 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		7.77	6.63	225.44	28.56	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมีนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มีนาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 2 หรือ ดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด- ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC (µS/cm)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1 กุมภาพันธ์ 54	7.52	5.56	219.88	28.73	0.10	ปกติ
พระแสง	2 กุมภาพันธ์ 54	7.66	5.74	221.38	28.76	0.10	ปกติ
พระแสง	3 กุมภาพันธ์ 54	7.72	5.97	221.95	28.05	0.10	ปกติ
พระแสง	4 กุมภาพันธ์ 54	7.66	6.02	223.49	28.96	0.10	ปกติ
พระแสง	5 กุมภาพันธ์ 54	7.66	6.03	225.04	29.56	0.10	ปกติ
พระแสง	6 กุมภาพันธ์ 54	7.63	6.03	226.40	29.76	0.10	ปกติ
พระแสง	7 กุมภาพันธ์ 54	7.56	6.06	227.84	30.20	0.10	ปกติ
พระแสง	8 กุมภาพันธ์ 54	7.62	6.03	228.95	29.90	0.10	ปกติ
พระแสง	9 กุมภาพันธ์ 54	7.47	6.04	230.56	30.88	0.10	ปกติ
พระแสง	10 กุมภาพันธ์ 54	7.80	6.20	232.00	30.40	0.10	ปกติ
พระแสง	11 กุมภาพันธ์ 54	7.80	6.00	233.40	30.60	0.10	ปกติ
พระแสง	12 กุมภาพันธ์ 54	7.49	6.12	234.21	30.81	0.10	ปกติ
พระแสง	13 กุมภาพันธ์ 54	7.55	6.05	235.88	30.84	0.10	ปกติ
พระแสง	14 กุมภาพันธ์ 54	7.59	6.21	236.71	30.08	0.10	ปกติ
พระแสง	15 กุมภาพันธ์ 54	7.57	6.20	238.21	30.38	0.10	ปกติ
พระแสง	16 กุมภาพันธ์ 54	7.59	6.27	239.40	30.25	0.10	ปกติ
พระแสง	17 กุมภาพันธ์ 54	7.54	6.24	240.97	30.73	0.10	ปกติ
พระแสง	18 กุมภาพันธ์ 54	7.55	6.20	242.43	30.56	0.10	ปกติ
พระแสง	19 กุมภาพันธ์ 54	7.60	6.34	243.28	29.77	0.10	ปกติ
พระแสง	20 กุมภาพันธ์ 54	7.52	6.33	244.89	30.60	0.10	ปกติ
พระแสง	21 กุมภาพันธ์ 54	7.68	6.24	246.03	29.30	0.10	ปกติ
พระแสง	22 กุมภาพันธ์ 54	7.60	6.49	246.38	28.62	0.10	ปกติ
พระแสง	23 กุมภาพันธ์ 54	7.70	6.40	247.80	28.40	0.10	ปกติ
พระแสง	24 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล
พระแสง	25 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล
พระแสง	26 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล
พระแสง	27 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล
พระแสง	28 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 28 วัน		7.61	6.12	234.22	29.83	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 2 หรือ ดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด- ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	ค่าความนำไฟฟ้า	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ ลิตร)	EC (µS/cm)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/กก. ของน้ำ)	
พระแสง	1/1/2011	7.37	1.93	166.74	27.31	0.10	วิกฤต
พระแสง	1/2/2011	7.38	0.05	187.42	28.75	0.10	วิกฤต
พระแสง	1/3/2011	7.60	0.10	204.50	28.00	0.10	วิกฤต
พระแสง	1/4/2011	7.61	0.05	207.00	28.58	0.10	วิกฤต
พระแสง	1/5/2011	7.79	0.22	210.46	27.49	0.10	วิกฤต
พระแสง	1/6/2011	7.88	2.26	211.26	26.87	0.10	ปกติ
พระแสง	1/7/2011	7.98	3.14	21.93	27.02	0.10	ปกติ
พระแสง	1/8/2011	7.96	3.25	214.25	27.47	0.10	ปกติ
พระแสง	1/9/2011	7.87	3.24	214.91	28.49	0.10	ปกติ
พระแสง	1/10/2011	7.84	7.63	211.33	28.08	0.10	ปกติ
พระแสง	1/11/2011	7.90	3.70	215.00	27.40	0.10	ปกติ
พระแสง	1/12/2011	7.91	4.15	214.21	28.67	0.10	ปกติ
พระแสง	1/13/2011	7.76	4.11	212.41	29.91	0.10	ปกติ
พระแสง	1/14/2011	7.69	3.60	209.72	29.64	0.10	ปกติ
พระแสง	1/15/2011	7.63	3.29	207.10	29.35	0.10	ปกติ
พระแสง	1/16/2011	7.71	3.49	204.02	28.27	0.10	ปกติ
พระแสง	1/17/2011	7.77	3.38	201.40	26.42	0.10	ปกติ
พระแสง	1/18/2011	7.79	2.79	198.99	26.22	0.10	ปกติ
พระแสง	1/19/2011	7.73	3.70	198.74	27.99	0.10	ปกติ
พระแสง	1/20/2011	7.74	4.60	200.42	28.88	0.10	ปกติ
พระแสง	1/21/2011	7.85	5.45	201.58	28.62	0.10	ปกติ
พระแสง	1/22/2011	7.86	5.46	201.62	28.62	0.10	ปกติ
พระแสง	1/23/2011	7.96	5.83	203.47	29.13	0.10	ปกติ
พระแสง	1/24/2011	8.06	6.27	206.53	28.56	0.10	ปกติ
พระแสง	1/25/2011	8.18	6.31	207.00	27.18	0.10	ปกติ
พระแสง	1/26/2011	8.28	6.40	207.51	25.75	0.10	ปกติ
พระแสง	1/27/2011	8.16	6.36	209.07	27.55	0.10	ปกติ
พระแสง	1/28/2011	7.78	6.10	210.61	28.76	0.10	ปกติ
พระแสง	1/29/2011	7.65	5.23	216.34	27.92	0.10	ปกติ
พระแสง	1/30/2011	7.71	5.07	217.09	26.29	0.10	ปกติ
พระแสง	1/31/2011	7.70	5.10	218.20	26.30	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		7.81	3.94	200.35	27.92	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมกราคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 4 หรือ เลื่อมโทรม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	ค่าความนำไฟฟ้า	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
พระแสง	12/1/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/2/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/3/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/4/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/5/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/6/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/7/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/8/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/9/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/10/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/11/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/12/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/13/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/14/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/15/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/16/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/17/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/18/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/19/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/20/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/21/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/22/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/23/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/24/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/25/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/26/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/27/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/28/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/29/2010	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/30/2010	6.90	6.40	153.80	26.60	0.10	ปกติ
พระแสง	12/31/2010	7.20	4.50	160.90	27.70	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 2 วัน		7.05	5.45	157.35	27.15	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนธันวาคม 2553 (ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2553) พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ
คุณภาพประเภทที่ 2

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 2553 เครื่องมือขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด- ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ ลิตร)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	11/1/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/2/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/5/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/6/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/7/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/11/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/12/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/13/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/14/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/15/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/16/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/17/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/18/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/19/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/20/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/21/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/22/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/23/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/24/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/25/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/26/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/27/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/28/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/29/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/30/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2553 (ไม่สามารถอ่านค่าผลการตรวจวัด เพราะเครื่องมืออยู่ระหว่างซ่อมแซม
ปรับปรุงแก้ไขอยู่)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2553 เครื่องมือขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีพระแสง เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด- ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ ลิตร)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/ กก.ของน้ำ)	
พระแสง	1/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	2/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	3/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	4/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	5/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	6/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	7/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	8/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	9/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	10/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	11/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	12/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	13/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	14/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	15/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	16/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	17/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	18/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	19/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	20/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	21/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	22/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	23/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	24/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	25/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	26/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	27/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	28/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	29/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	30/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
พระแสง	31/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนตุลาคม 2553 (ไม่สามารถอ่านค่าผลการตรวจวัด เพราะเครื่องมืออยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข
อยู่)

หมายเหตุ:ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2553 เครื่องมือขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

ระดับปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)	คุณภาพน้ำ	การใช้ประโยชน์
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป	ดี(ประเภท 2)	การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำ กีฬาทางน้ำ การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ระหว่าง 4.0 - 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	พอใช้ (ประเภท 3)	การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ระหว่าง 2.0 - 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	เสื่อมโทรม (ประเภท 4)	การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน
ต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	เสื่อมโทรมมาก (ประเภท 5)	การคมนาคม

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 -
30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 -
30 เมษายน 2554 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถตรวจวัดได้