

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 กันยายน 54	6.5	4.3	137.4	26.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 กันยายน 54	6.5	4	158	27.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 กันยายน 54	6.5	3.9	144.6	28	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 กันยายน 54	6.5	3.8	151	28.2	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 กันยายน 54	6.5	4.4	168.9	28.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	6 กันยายน 54	6.5	3.9	178.6	29	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	7 กันยายน 54	6.5	4.4	168.8	29.3	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	8 กันยายน 54	6.5	3.8	145.3	29	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9 กันยายน 54	6.5	3.4	148.3	28.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10 กันยายน 54	6.5	3.8	156.7	29.1	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11 กันยายน 54	6.6	3.5	151.5	28.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12 กันยายน 54	6.6	3.3	141.5	28	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13 กันยายน 54	6.4	4.4	94.8	26	-	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14 กันยายน 54	6.5	4.1	115	26.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15 กันยายน 54	6.5	3.8	126.7	27.2	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16 กันยายน 54	6.5	3.7	142.2	27.8	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17 กันยายน 54	6.5	3.6	140.8	28	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 กันยายน 54	6.4	3.5	157.7	28.4	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 กันยายน 54	6.5	3.6	147.3	28.5	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 กันยายน 54	6.4	2.8	170	28.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 กันยายน 54	6.5	3.4	147.2	28.3	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22 กันยายน 54	6.5	3.3	144.4	27.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 กันยายน 54	6.5	3.4	144.8	27.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 กันยายน 54	6.4	3.3	138.9	27.9	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 กันยายน 54	6.4	3.2	197.6	28.2	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 กันยายน 54	6.4	3.1	147	28.4	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 กันยายน 54	6.4	3.8	142.3	28.3	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 กันยายน 54	6.5	4.2	125.3	27.7	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 กันยายน 54	6.4	4.3	128.1	26.6	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 กันยายน 54	6.4	5	111.8	26.3	0.1	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.48	3.77	145.75	27.99	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 3 หรือ พอใช้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือ Tem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือ Salinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 สิงหาคม 54	6.75	4.03	634.61	27.05	0.33	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 สิงหาคม 54	6.81	3.94	948.20	27.40	0.47	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 สิงหาคม 54	6.74	3.82	387.47	28.09	0.19	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 สิงหาคม 54	6.65	3.92	191.42	28.75	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 สิงหาคม 54	6.66	4.11	189.60	29.17	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	6 สิงหาคม 54	6.71	4.09	227.09	29.36	0.11	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	7 สิงหาคม 54	6.82	4.16	758.82	29.52	0.36	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	8 สิงหาคม 54	6.90	4.50	1096.51	29.76	0.52	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9 สิงหาคม 54	6.91	4.47	999.62	30.09	0.46	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10 สิงหาคม 54	7.30	5.00	3996.90	30.50	1.90	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11 สิงหาคม 54	6.91	3.95	612.05	29.57	0.36	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12 สิงหาคม 54	6.93	4.33	802.26	29.58	0.45	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13 สิงหาคม 54	6.94	4.01	1198.08	29.94	0.68	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14 สิงหาคม 54	6.88	3.93	1216.00	29.80	0.58	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15 สิงหาคม 54	6.81	3.51	568.45	29.19	0.26	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16 สิงหาคม 54	6.82	3.56	524.29	29.11	0.24	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17 สิงหาคม 54	6.81	3.66	299.70	29.31	0.13	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 สิงหาคม 54	6.85	3.90	223.31	29.36	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 สิงหาคม 54	6.82	3.77	208.21	29.31	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 สิงหาคม 54	6.76	3.63	203.58	29.19	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 สิงหาคม 54	6.69	3.61	283.91	29.24	0.14	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22 สิงหาคม 54	6.67	3.57	408.78	29.24	0.20	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 สิงหาคม 54	6.82	3.89	358.16	28.90	0.19	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 สิงหาคม 54	6.85	4.43	546.86	29.39	0.25	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 สิงหาคม 54	6.74	4.02	218.32	29.17	0.11	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 สิงหาคม 54	6.64	3.66	162.31	28.68	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 สิงหาคม 54	6.57	3.81	134.13	27.63	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 สิงหาคม 54	6.51	4.10	111.10	26.28	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 สิงหาคม 54	6.41	4.26	100.53	25.24	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 สิงหาคม 54	6.48	4.61	108.59	25.61	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	31 สิงหาคม 54	6.50	4.60	106.60	26.00	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.76	4.03	575.01	28.69	0.29	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 3 หรือ พอใช้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 กรกฎาคม 54	6.72	3.63	728.82	28.88	0.34	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 กรกฎาคม 54	6.73	4.07	1,103.91	28.86	0.54	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 กรกฎาคม 54	6.66	4.05	540.91	28.74	0.26	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 กรกฎาคม 54	6.70	4.07	833.18	29.03	0.39	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 กรกฎาคม 54	6.72	4.49	845.85	29.34	0.39	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	6 กรกฎาคม 54	6.60	4.00	218.90	29.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	7 กรกฎาคม 54	6.57	9.50	227.67	29.73	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	8 กรกฎาคม 54	6.61	9.50	182.51	29.74	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9 กรกฎาคม 54	6.78	9.50	188.91	29.65	0.11	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10 กรกฎาคม 54	6.88	9.50	344.28	29.43	0.21	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11 กรกฎาคม 54	6.95	9.50	605.24	29.11	0.40	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12 กรกฎาคม 54	7.00	9.50	816.91	28.68	0.54	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13 กรกฎาคม 54	6.87	9.50	1,069.67	28.86	0.57	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14 กรกฎาคม 54	6.63	9.50	457.20	28.69	0.21	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15 กรกฎาคม 54	6.65	9.50	636.95	28.43	0.31	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16 กรกฎาคม 54	6.71	9.50	621.04	27.28	0.31	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17 กรกฎาคม 54	6.69	9.50	448.17	27.75	0.21	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 กรกฎาคม 54	6.69	9.50	486.90	28.06	0.23	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 กรกฎาคม 54	6.62	9.50	239.11	28.09	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 กรกฎาคม 54	6.58	9.50	180.64	28.37	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 กรกฎาคม 54	6.57	9.50	187.06	28.73	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22 กรกฎาคม 54	6.53	9.50	162.10	28.76	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 กรกฎาคม 54	6.56	9.50	179.28	28.85	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 กรกฎาคม 54	6.66	9.50	573.62	28.89	0.29	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 กรกฎาคม 54	6.75	9.50	1,068.00	28.64	0.52	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 กรกฎาคม 54	7.00	9.50	2,616.70	28.60	1.30	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 กรกฎาคม 54	6.81	4.60	359.67	28.50	0.16	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 กรกฎาคม 54	6.94	3.81	292.14	28.06	0.17	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 กรกฎาคม 54	6.74	3.65	333.09	27.98	0.16	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 กรกฎาคม 54	6.80	3.87	222.35	27.59	0.12	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	31 กรกฎาคม 54	6.80	4.00	177.10	27.50	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.73	7.56	546.71	28.65	0.28	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 2 หรือ ดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 มิถุนายน 54	6.87	6.88	615.70	29.71	0.28	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 มิถุนายน 54	6.86	7.06	646.99	29.37	0.30	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 มิถุนายน 54	6.92	8.24	1,230.69	29.37	0.59	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 มิถุนายน 54	6.87	7.65	915.27	29.03	0.44	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 มิถุนายน 54	6.87	7.35	1,223.95	29.19	0.59	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	6 มิถุนายน 54	6.90	7.96	1,265.79	29.52	0.61	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	7 มิถุนายน 54	6.86	7.18	725.93	29.37	0.33	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	8 มิถุนายน 54	6.78	7.33	277.64	28.98	0.13	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9 มิถุนายน 54	6.70	6.90	187.70	28.70	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10 มิถุนายน 54	6.73	6.87	193.65	28.81	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11 มิถุนายน 54	6.84	7.42	160.91	29.03	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12 มิถุนายน 54	6.79	7.16	173.86	28.68	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13 มิถุนายน 54	6.99	7.63	322.68	28.56	0.20	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14 มิถุนายน 54	6.83	7.71	704.56	28.46	0.34	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15 มิถุนายน 54	7.11	8.64	774.86	28.51	0.56	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16 มิถุนายน 54	7.12	8.67	632.94	28.86	0.46	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17 มิถุนายน 54	7.06	8.59	493.16	29.02	0.30	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 มิถุนายน 54	7.01	8.30	929.48	29.00	0.51	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 มิถุนายน 54	7.03	8.28	483.63	28.87	0.30	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 มิถุนายน 54	6.86	7.77	585.34	28.57	0.28	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 มิถุนายน 54	6.89	8.44	521.87	28.69	0.25	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22 มิถุนายน 54	6.86	8.81	194.10	28.83	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 มิถุนายน 54	6.78	8.21	180.89	29.02	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 มิถุนายน 54	6.75	8.07	180.10	29.05	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 มิถุนายน 54	6.74	7.71	248.53	29.08	0.13	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 มิถุนายน 54	6.78	8.21	373.84	29.04	0.18	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 มิถุนายน 54	6.88	8.10	1,280.25	29.02	0.62	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 มิถุนายน 54	6.88	6.40	961.07	29.19	0.45	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 มิถุนายน 54	6.74	4.02	773.52	29.11	0.37	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 มิถุนายน 54	7.00	5.30	937.70	29.40	0.40	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.88	7.56	606.55	29.00	0.31	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมิถุนายน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 2 หรือ ดี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 พฤษภาคม 54	6.70	6.10	225.20	30.40	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 พฤษภาคม 54	6.80	6.30	250.00	30.60	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 พฤษภาคม 54	6.70	5.50	232.80	30.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 พฤษภาคม 54	6.80	6.00	263.30	30.60	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 พฤษภาคม 54	6.80	6.10	237.60	30.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	6 พฤษภาคม 54	6.80	5.80	238.40	30.80	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	7 พฤษภาคม 54	6.70	5.30	337.60	30.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	8 พฤษภาคม 54	6.80	7.70	192.00	29.60	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9 พฤษภาคม 54	6.60	5.90	240.10	29.70	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10 พฤษภาคม 54	6.70	5.20	196.70	29.20	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11 พฤษภาคม 54	6.70	5.90	165.50	28.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12 พฤษภาคม 54	6.70	4.70	249.40	28.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13 พฤษภาคม 54	6.70	5.60	213.80	29.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14 พฤษภาคม 54	6.90	5.20	405.60	29.30	0.20	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15 พฤษภาคม 54	7.10	4.90	345.40	29.60	0.20	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16 พฤษภาคม 54	7.10	4.80	246.00	29.70	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17 พฤษภาคม 54	7.10	5.80	213.10	29.60	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 พฤษภาคม 54	6.90	5.80	240.10	29.80	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 พฤษภาคม 54	6.90	4.00	267.10	29.80	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 พฤษภาคม 54	6.90	3.60	192.40	28.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 พฤษภาคม 54	6.90	3.60	204.30	29.20	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22 พฤษภาคม 54	7.00	4.00	223.70	29.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 พฤษภาคม 54	7.10	4.60	1,407.40	29.40	0.60	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 พฤษภาคม 54	6.90	4.10	239.20	30.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 พฤษภาคม 54	6.90	5.20	183.80	29.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 พฤษภาคม 54	6.90	6.40	223.70	30.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 พฤษภาคม 54	6.80	5.90	260.70	30.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 พฤษภาคม 54	7.00	5.90	504.20	30.40	0.20	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 พฤษภาคม 54	7.20	7.10	2,059.00	30.50	0.90	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 พฤษภาคม 54	7.00	6.90	1,005.20	30.20	0.40	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	31 พฤษภาคม 54	7.40	7.70	6,470.90	30.30	3.20	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.89	5.54	572.07	29.82	0.26	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 3 หรือ พอใช้

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 เมษายน 54	6.56	2.46	115.98	24.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 เมษายน 54	6.47	2.04	120.98	24.40	0.10	ฝ้าระว้าง
สุราษฎร์ธานี	3 เมษายน 54	6.36	2.24	100.49	24.78	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 เมษายน 54	6.30	2.22	96.54	25.46	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5 เมษายน 54	6.26	2.08	94.65	26.12	0.10	ฝ้าระว้าง
สุราษฎร์ธานี	6 เมษายน 54	6.21	1.83	97.75	26.56	0.10	ฝ้าระว้าง
สุราษฎร์ธานี	7 เมษายน 54	6.27	1.54	103.52	27.05	0.10	ฝ้าระว้าง
สุราษฎร์ธานี	8 เมษายน 54	6.30	1.93	92.88	27.06	-	ฝ้าระว้าง
สุราษฎร์ธานี	9 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	10 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	12 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	13 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	14 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	15 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	16 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	17 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	18 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	19 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	20 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	21 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	22 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	23 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	24 เมษายน 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	25 เมษายน 54	6.82	2.41	379.19	30.76	0.17	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 เมษายน 54	6.79	2.35	206.90	30.75	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 เมษายน 54	6.79	2.51	212.19	30.86	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 เมษายน 54	6.90	2.81	217.17	31.08	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 เมษายน 54	6.87	5.09	217.21	30.96	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 เมษายน 54	6.80	5.50	218.70	30.90	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		6.50	2.18	156.57	27.72	0.11	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 4 หรือ เสมอโทรม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	2 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	3 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	4 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	5 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	6 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	7 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	8 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	9 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	10 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	12 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	13 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	14 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	15 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	16 มีนาคม 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	17 มีนาคม 54	7.10	3.50	1666.20	28.90	0.80	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18 มีนาคม 54	7.14	3.61	5485.56	28.52	2.81	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19 มีนาคม 54	7.12	3.45	2770.13	28.75	1.38	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20 มีนาคม 54	7.12	3.50	2537.51	29.05	1.25	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21 มีนาคม 54	7.10	3.31	1015.40	29.12	0.48	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22 มีนาคม 54	7.14	3.28	1336.00	29.29	0.64	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23 มีนาคม 54	7.15	3.18	1994.30	29.07	0.98	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24 มีนาคม 54	7.16	3.15	3357.43	28.34	1.73	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25 มีนาคม 54	7.13	2.97	3305.89	27.48	1.74	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26 มีนาคม 54	7.15	3.55	2641.38	26.21	1.41	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27 มีนาคม 54	6.89	3.33	204.08	25.17	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28 มีนาคม 54	6.71	3.18	112.61	24.72	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	29 มีนาคม 54	6.70	3.50	104.10	24.60	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	30 มีนาคม 54	6.76	3.60	100.56	23.85	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	31 มีนาคม 54	6.60	3.20	99.80	23.70	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		7.08	3.33	2,202.21	27.89	1.12	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมีนาคม ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 4 หรือ เลื่อมโทรม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน					หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH	ออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าความนำไฟฟ้า EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	อุณหภูมิหรือTem (องศาเซลเซียส)	ความเค็มหรือSalinity (กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1 กุมภาพันธ์ 54	6.83	2.30	2,856.18	26.74	1.50	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2 กุมภาพันธ์ 54	6.73	2.24	1,701.95	26.85	0.85	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	3 กุมภาพันธ์ 54	6.46	2.13	229.91	26.69	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	4 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	5 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	6 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	7 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	8 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	9 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	10 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	12 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	13 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	14 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	15 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	16 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	17 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	18 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	19 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	20 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	21 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	22 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	23 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	24 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	25 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	26 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	27 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	28 กุมภาพันธ์ 54	-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
ค่าเฉลี่ย 28 วัน		-	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง

สรุป
ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 พบว่าทำการตรวจวัดไม่ได้เนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2554

ชื่อสถานี	วันที่	ความเป็นกรด-ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	ค่าความนำไฟฟ้า	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	หมายเหตุ
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1/1/2011	6.78	2.99	875.71	27.00	0.43	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/2/2011	6.76	2.82	988.72	27.08	0.49	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/3/2011	6.70	2.60	213.60	27.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/4/2011	6.80	2.94	1,437.73	27.14	0.71	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/5/2011	6.84	3.01	2,070.26	27.15	1.06	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/6/2011	6.88	3.01	2,594.07	26.94	1.35	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/7/2011	6.82	2.89	2,452.50	26.74	1.29	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/8/2011	6.79	2.85	2,179.35	26.84	1.12	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/9/2011	6.76	2.82	1,601.95	27.10	0.81	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/10/2011	6.73	2.83	513.48	27.38	0.24	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/11/2011	6.70	2.70	231.10	27.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/12/2011	6.54	2.36	203.75	27.54	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/13/2011	6.55	2.26	203.10	27.63	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/14/2011	6.60	2.45	355.89	27.65	0.17	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/15/2011	6.59	2.45	343.28	27.78	0.16	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/16/2011	6.73	2.68	822.82	27.88	0.39	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/17/2011	6.60	2.50	209.10	28.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/18/2011	6.84	2.46	2,418.76	27.39	1.25	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/19/2011	6.74	2.26	1,813.13	27.31	0.09	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/20/2011	6.76	2.35	1,976.10	27.21	1.00	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/21/2011	6.84	2.48	2,767.42	27.05	1.45	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/22/2011	6.91	2.42	3,296.07	27.13	1.72	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/23/2011	6.91	2.56	3,315.98	27.42	1.74	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/24/2011	6.79	2.60	1,211.87	27.64	0.59	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/25/2011	6.74	2.49	482.61	27.62	0.21	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/26/2011	6.70	2.44	252.57	27.48	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/27/2011	6.74	2.44	560.66	27.53	0.25	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/28/2011	6.74	2.29	749.35	27.53	0.35	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/29/2011	6.88	2.34	2,303.31	27.30	1.15	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/30/2011	6.95	2.33	4,264.88	26.88	2.26	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	1/31/2011	6.70	2.20	437.50	26.80	0.20	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.76	2.57	1391.83	27.31	0.68	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนมกราคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 4 หรือเสื่อมโทรม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ความเป็นกรด-ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	ค่าความนำไฟฟ้า	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	หมายเหตุ
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	12/1/2010	6.40	2.40	152.10	27.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/2/2010	6.40	2.60	160.70	27.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/3/2010	6.30	2.30	170.90	26.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/4/2010	6.40	2.50	175.20	26.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/5/2010	6.40	2.80	170.90	26.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/6/2010	6.40	3.00	183.50	26.40	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/7/2010	6.40	2.90	167.10	26.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/8/2010	6.30	2.70	148.00	25.60	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/9/2010	6.30	2.50	167.30	26.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/10/2010	6.30	3.00	144.00	26.80	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/11/2010	6.30	3.20	171.10	28.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/12/2010	6.30	3.20	151.20	27.80	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/13/2010	6.30	3.50	139.00	28.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/14/2010	6.30	3.20	147.20	28.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/15/2010	6.30	3.70	138.30	28.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/16/2010	6.30	3.40	153.00	29.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/17/2010	6.30	3.80	156.20	29.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/18/2010	6.30	2.80	149.80	28.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/19/2010	6.30	2.70	154.40	28.30	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/20/2010	6.40	2.40	177.50	27.70	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/21/2010	6.40	2.70	174.20	27.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/22/2010	6.40	2.40	187.10	27.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/23/2010	6.40	2.40	221.80	27.70	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/24/2010	6.40	2.40	179.70	27.40	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/25/2010	6.50	2.70	164.70	27.90	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/26/2010	6.50	2.70	207.50	28.10	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/27/2010	6.50	2.90	161.10	27.80	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/28/2010	6.60	3.00	267.90	28.00	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/29/2010	6.60	2.40	166.80	27.50	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/30/2010	6.60	2.42	185.89	27.46	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/31/2010	6.60	1.90	198.40	27.30	0.10	เฝ้าระวัง
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		6.39	2.79	170.73	27.55	0.10	ปกติ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนธันวาคม 2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 4 หรือเสื่อมโทรม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	11/1/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/2/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/3/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/4/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/5/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/6/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/7/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/8/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/9/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/11/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/12/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/13/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/14/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/15/2010	8.70	7.90	24.50	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/16/2010	8.70	8.30	27.10	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/17/2010	8.70	8.00	25.20	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/18/2010	8.70	8.40	27.60	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/19/2010	8.80	8.00	25.10	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/20/2010	8.60	8.00	25.70	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/21/2010	8.70	8.00	25.60	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/22/2010	8.60	8.30	27.10	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/23/2010	8.60	8.10	26.00	-	ตรวจสอบระดับน้ำ
สุราษฎร์ธานี	11/24/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/25/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/26/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/27/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/28/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/29/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	11/30/2010	6.40	2.50	27.60	0.10	ปกติ
ค่าเฉลี่ย 30 วัน		8.45	7.55	26.15	0.10	ตรวจสอบระดับน้ำ

หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2553 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถอ่านค่าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นการตรวจสอบระดับน้ำ

สรุป

ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2553 (ไม่สามารถอ่านค่าผลการตรวจวัด เพราะว่าเครื่องมืออยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขอยู่และเป็นการตรวจสอบระดับน้ำ)

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2553

ชื่อสถานี	วันที่	ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติเฉลี่ยต่อวัน				หมายเหตุ
		ความเป็นกรด-ด่าง	ออกซิเจนละลายน้ำ	อุณหภูมิหรือTem	ความเค็มหรือSalinity	
		หรือ pH	หรือDO (มิลลิกรัม/ลิตร)	(องศาเซลเซียส)	(กรัมของเกลือทั้งหมด/กก.ของน้ำ)	
สุราษฎร์ธานี	1/10/2010	6.80	4.05	29.20	0.15	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	2/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	3/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	4/10/2010	6.87	2.87	29.10	0.63	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	5/10/2010	6.91	1.84	28.87	0.48	วิกฤต
สุราษฎร์ธานี	6/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	7/10/2010	-	-	-	-	เครื่องมือขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี	8/10/2010	6.9	2.28	28.44	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	9/10/2010	6.8	2.4	29.1	0.1	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	10/10/2010	6.97	2.59	28.98	0.49	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	11/10/2010	6.94	2.13	28.72	0.25	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	12/10/2010	6.83	2.1	28.25	0.13	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	13/10/2010	6.89	2.44	27.72	0.43	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	14/10/2010	6.73	2.62	26.66	0.26	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	15/10/2010	6.77	2.68	26.60	0.17	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	16/10/2010	6.78	2.82	26.60	0.11	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	17/10/2010	6.87	2.78	26.69	0.23	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	18/10/2010	6.83	2.67	26.87	0.22	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	19/10/2010	6.73	2.58	27.41	0.14	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	20/10/2010	6.64	2.60	27.50	0.11	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	21/10/2010	6.63	2.44	27.96	0.10	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	22/10/2010	6.64	2.28	28.40	0.26	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	23/10/2010	6.68	2.11	28.95	0.88	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	24/10/2010	6.73	2.00	29.04	0.92	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	25/10/2010	6.72	1.76	29.22	1.05	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	26/10/2010	6.82	1.82	29.44	1.52	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	27/10/2010	6.66	1.64	29.12	0.17	ปกติ
สุราษฎร์ธานี	28/10/2010	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี	29/10/2010	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี	30/10/2010	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี	31/10/2010	-	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ย 31 วัน		5.04	1.79	20.93	0.29	ปกติ

สรุป

แม่น้ำตาปี ของสถานีตรวจวัดนี้ ในเดือนตุลาคม2553 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำคุณภาพประเภทที่ 4 หรือเสื่อมโทรม

หมายเหตุ ระหว่างวันที่2-3 ตุลาคม 2553 และถึงวันที่ 6-7ตุลาคม 2553 เครื่องมือขัดข้องไม่สามารถอ่านค่าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้

หมายเหตุ

ระดับปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)	คุณภาพน้ำ	การใช้ประโยชน์
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป	ดี(ประเภท 2)	การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำ กีฬาทางน้ำ การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ระหว่าง 4.0 - 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	พอใช้ (ประเภท 3)	การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
ระหว่าง 2.0 - 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	เสื่อมโทรม (ประเภท 4)	การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน
ต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	เสื่อมโทรม (ประเภท 5)	การคมนาคม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเจ็ลยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นครศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณ
สะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีสุราษฎร์ธานี บริเวณสะพาน
นริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

